








MATERIAIS		
IDENT.	ESPECIFICAÇÃO	QUANTIDADE
P1	PORTÃO ACESSO PEDESTRES PADRÕES DO GRADIL	02 CONJ.
PG1	POSTE FIXAÇÃO DE PORTÃO E CERCA EM CHAPA AÇO ZINCADA 100x100mm ESP.= 1,55mm, H= 2,48m, COR AZUL RAL 5005	04 CONJ.
PG2	POSTE FIXAÇÃO DE CERCA EM CHAPA AÇO ZINCADA 60x40mm ESP.= 1,55mm, H= 2,48m, COR AZUL RAL 5005	08 CONJ.
G1	GRADIL EM PAINEL TIPO BELGO SLIM EM ARAMES ZINCADOS A FOGO 2,43x2,50m	08 PQS.



DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- 1 - DE-RE-D589-A-001-REV0 - PROJETO BÁSICO CCT - PROJETO GEOMÉTRICO - LICENCIAMENTO;
- 2 - DE-RE-D589-A-002-REV0 - PROJETO BÁSICO CCT - PROJETO DE SINALIZAÇÃO - LICENCIAMENTO;
- 3 - DE-RE-D589-E-001-REV0 - PROJETO BÁSICO CCT - RAMAL EXTERNO BRASITÁLIA;
- 4 - DE-CR-D589-A-002-REV0 - PROJETO BÁSICO CCT - PLANTA DE LOCAÇÃO CRM BRASITÁLIA;
- 5 - DE-CR-D589-D-001-REV0 - PROJETO BÁSICO CCT - BASES E FUNDAÇÕES CRM BRASITÁLIA;
- 6 - DE-CR-D589-E-001-REV0 - PROJETO BÁSICO CCT - PLANTA TUBULAÇÕES CRM BRASITÁLIA;
- 7 - DE-CR-D589-H-001-REV0 - PROJETO BÁSICO CCT - ATERRAMENTO E ELETRODUTOS CRM BRASITÁLIA;
- 8 - DE-CR-D589-H-002-REV0 - PROJETO BÁSICO CCT - CLASSIFICAÇÃO DE ÁREAS - CRM BRASITÁLIA ;
- 9 - TP-A-007-REV0 - DESENHO TÍPICO - PLACA DE PORTÃO;
- 10 - TP-A-009-REV0 - DESENHO TÍPICO - PLACA CONJUNTO DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA.

NOTAS GERAIS

- 1 - DIMENSÕES COTADAS EM METROS (m), SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
- 2 - MUNICÍPIO DESTA PLANTA : SERRA, BAIRRO CIVIT II;
- 3 - CERCAMENTO EXECUTADO EM GRADIL, PAINÉIS TIPO "BELGO SLIM" CONFECCIONADO ATRAVÉS DE PINTURA ELETROSTÁTICA, COM CURVATURAS EM "V" EM PONTAS DE 3cm EM UMA DAS EXTREMIDADES, QUE DIFICULTAM A TRANSPOSIÇÃO; COR: AZUL RAL 5005. DIMENSÕES: 2,48m, LARGURA: 2,50m. COMPRIMENTO TOTAL DA CERCA (SEM PORTÕES) = 19,11 METROS LINEARES
- 4 - PARA EXECUÇÃO DA CERCA OPERACIONAL FOI CONSIDERADO POSTES DE FIXAÇÃO DOS PAINÉIS COM BASE APARAFUSADA, PODENDO SER SUBSTITUÍDA PELO POSTE DE BASE CHUMBADA, A CONFIRMAR NO PROJETO EXECUTIVO;
- 5 - PARA OS POSTES, CONSIDERAR:
PG1 - POSTE FIXAÇÃO DE PORTÃO E CERCA EM CHAPA AÇO ZINCADA 100x100mm ESP.= 1,55mm, H= 2,48m,
PG2 - POSTE FIXAÇÃO DE PORTÃO E CERCA EM CHAPA AÇO ZINCADA 60x40mm ESP.= 1,55mm, H= 2,48m,
AMBOS EM COR AZUL RAL 5005 COMPLETOS, INCLUSIVE BASE EM CHAPA METÁLICA GALV. REVESTIDA EM POLIÉSTER 150 x 150 x 7mm - 4 FUROS X 12mm E CHUMBADORES DE EXPANSÃO POR TORQUE EM INOX.

01	PADRONIZAÇÃO ESGÁS	07/04/2021	G.FIOROT	G.EDAIAS	ZORZANELLI
00	EMIÇÃO ORIGINAL	09/10/2019	G.FIOROT	G.EDAIAS	F.CARONI
REV.		DATA	EXEC.	VERIF.	APROV.

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE DA COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO E NÃO PODE SER REPRODUZIDO OU USADO PARA QUALQUER FINALIDADE DIFERENTE DAQUELA PARA A QUAL ESTÁ SENDO FORNECIDO

PROJ.: 	RESPONSÁVEL TÉCNICO: WALDEMAR GARCIA TEIXEIRA CREA N.º: R3-49773/D
ESGÁS	CONTRATO N.º: 4600209343

CLIENTE OU USUÁRIO: COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO			
TIPO DE INSTALAÇÃO: CONJUNTO DE REGULAGEM E MEDIÇÃO			
ÁREA: SERRA (CIVIT II)			
DESCRIÇÃO/TÍTULO: PROJETO BÁSICO CRM BIANCOGRES - FÁBRICA II CERCAS E PORTÕES			
EXECUTOR: G. FIOROT	VERIFICADOR: GEDAIAS	APROVADOR: ZORZANELLI	
ESCALA: INDICADAS	ARG.: DE-CR-106-C-001-REV1.dwg	FORMATO: A1	FOLHA: 01/01
DATA APROV.: 09/10/2019	DES. Nº: DE-CR-106-C-001	DATA REV.: 07/04/2021	REV.: 1